

## ハーモニーホール座間／新型コロナウイルス感染症対策チェックリスト

会館施設の利用に当たっては、公益社団法人全国公立文化施設協会の「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」（令和2年5月25日）などに準じ、下記の項目について主催者への確認が求められていますので、ご協力をお願いいたします。

【下記の項目について、確認の上チェックしていただき受付へご提出ください。】

連絡先（氏名・電話番号等）を把握します。

次の場合、入場をお断りします。

- ① 発熱があり検温の結果、37.5℃以上の発熱があった場合
- ② 咳・咽頭痛などで体調がすぐれない場合
- ③ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合
- ④ 過去2週間以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域への訪問歴及び当該在住者との濃厚接触がある場合

ソーシャル・ディスタンスの確保を実施します。

来場者密集を回避する方策や、密な状況／3密（密閉・密集・密接）を、発生させない工夫をします。

マスクを着用・持参します。

施設の利用に当たっては、換気や必要に応じて消毒液の設置などを行います。

ハーモニーホール座間 新型コロナウイルス対策ガイドラインによる、各施設の利用制限などを順守します。

利用年月日			催事名
年	月	日	
年	月	日	
年	月	日	
年	月	日	団体名
年	月	日	氏名（代表者）
年	月	日	
年	月	日	

利用施設	<input type="checkbox"/> 大ホール	<input type="checkbox"/> 小ホール	<input type="checkbox"/> リハーサル室	
	<input type="checkbox"/> 第1練習室	<input type="checkbox"/> 第2練習室	<input type="checkbox"/> 大和室	<input type="checkbox"/> 小和室
	<input type="checkbox"/> 大会議室	<input type="checkbox"/> 中会議室	<input type="checkbox"/> 小会議室	<input type="checkbox"/> ギャラリー

（□に✓してください。）

以上の事項について同意します。（□に✓してください。）

令和 年 月 日

担当者名（署名）

- ・主催者の方は利用日の来場者氏名や連絡先などの情報の把握をお願いします。提出は不要ですが、利用日に会館が確認する場合があります。
- ・名簿等の個人情報は、取り扱いに十分注意した上で、管理と保管を一ヶ月程度お願いいたします。新型コロナウイルス感染拡大防止目的以外に使用しないでください。
- ・利用後2週間以内に来場者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、ハーモニーホール座間まで速やかにご連絡ください。